




STACKER MENDES

GRADEADOR
EMPACOTADOR EGM



WWW.MENDESMAQUINAS.COM.BR

Phone/+55 49 3241.0066

Facebook/mendesmaquinas

Youtube/mendesmaquinas

STACKER MENDES

O Stacker Mendes é projetado para atender as necessidades específicas de cada cliente, permitindo diversas configurações de tamanhos de pacotes.


Sua robustez e desempenho garantem uma operação confiável atendendo os altos requisitos de produção.

O equipamento está disponível com servo motor para o avanço e retorno do carro, proporcionando o controle preciso de velocidade, aceleração e posição.

Possui elevadores independentes entre si o que oferece agilidade na manutenção e regulagem e reduz o desgaste dos componentes.

Características do EGM



- Para madeira serrada: úmida ou seca
- Velocidade de 14 camadas por minuto
- Baixo desgaste de componentes
- Controle do carro através de servo motor ou motorreductor
- Número variável de lanças, vias e elevadores com base na necessidade do cliente.
- Saída de pacotes lateral ou em linha
- Peso do pacote até 6 toneladas



TABICADOR

O Tabicador Mendes é projetado para colocar tabiques automaticamente no topo de cada camada de madeira serrada durante o processo de empacotamento, formando assim, pacotes estáveis para a secagem.

Fabricado de acordo com o comprimento de tabiques específico de cada cliente.



Características do Tabicador

- Tabicador automático com alimentação de tabiques manual
- Espaçamento mínimo entre tabiques: 370 mm
- Magazines fixos ou ajustáveis manualmente
- Totalmente pneumático
- Fácil substituição dos magazines
- Cada magazine é controlado individualmente
- Medidas padrão do tabique: 40mm x 20mm (lar x esp).

